



กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

00050 .

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2556/

ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
เชียงใหม่นิวส์	- 3 ต.ค. 2551	18	6289	10

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจกพันธุ์

ถั่วลิสงฟักโต

แม่โจ้ 75 ปี

เกษตรกร-

ผู้สนใจ

รับไปปลูก

กันฟรีๆ




กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

00050
MJU CLIPPING 2556/

ชื่อหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นิวส์	วันที่ - 3 ต.ค. 2551	ปีที่ 18	ฉบับที่ 6289	หน้า 10
---	--------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------



ถั่วลิสง 6 พันธุ์ใหม่ ที่สร้างและคัดเลือกได้





ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
เชียงใหม่นิวส์	- 3 ต.ค. 2551	18	6289	10



รศ.ดร.ศิริพร

“ถั่วลิสง” เป็นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เกษตรกรผู้ปลูกจึงต้องจัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปลูกใหม่ทุกฤดู ปัญหาที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสงในประเทศไทยคือเมล็ดพันธุ์มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการและพันธุ์ถั่วลิสงที่มีในปัจจุบันยังไม่ได้พอในเชิงการค้า คือให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 254 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยของพันธุ์ถั่วลิสงของต่างประเทศอย่างจีนแล้วค่อนข้างต่ำกว่ามาก

เมื่อปี พ.ศ.2550 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักวิชาการด้านการปรับปรุงสายพันธุ์



ชื่อหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นิวส์	วันที่ - 3 ต.ค. 2551	ปีที่ 18	ฉบับที่ 6289	หน้า 10
---	--------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------

พืชซึ่งได้ปรับปรุงพันธุ์สำเร็จเป็น ถั่ว ไม่มีการพักตัวเหมือน พันธุ์ MJU 80 ลิสงสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ฝักโต รสชาติดี MJU 60 และ MJU 75 ที่มีขนาดฝัก โดยตั้งชื่อว่า พันธุ์ MJU 80 (มมจ 80) และเมล็ดโต โดยเฉพาะพันธุ์ MJU1 เป็นพันธุ์ที่มีเมล็ด 3-4 เมล็ดต่อฝักให้

วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา และ ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยได้แจกให้ผู้สนใจนำไปเพาะขยาย พันธุ์เชิงการค้าได้ผลดีมาก

รศ.ดร.ศิริพร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 75 ปี ทางโครงการจะทำการแจก เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงฝักโต พันธุ์ MJU 75 (มมจ 75) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีฝักและ เมล็ดโต ไม่ด้อยกว่าพันธุ์ MJU 80 (มมจ 80) และ MJU60 (มมจ 60)

พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ จะแจกเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ อีก 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ MJU1 MJU 2 และ MJU 3 ซึ่งทั้ง 3 พันธุ์ มีข้อดีที่แตกต่างกันคือ พันธุ์ MJU2 MJU3 เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 100 วัน เหมาะสำหรับเป็น พันธุ์ถั่วต้ม รสชาติหวาน และเมล็ด

ชื่อพันธุ์ (F ₁) แนะนำพันธุ์ พ ศ 2550	ประวัติ (พ่อ x แม่) (สร้าง F ₁ พ ศ 2521)	ลักษณะพันธุ์	ข้อแนะนำ/ข้อสังเกต
MJU 3 มมจ 3	DHT 200 x Tarapoto (6 x 2)	ผลผลิตฝักสด ~ 440 กก/ไร่ ผลผลิตฝักแห้ง ~ 230 กก/ไร่ กลุ่ม วาเลนเซีย x วาเลนเซีย มีดอกเฉพาะที่กิ่งแขนง ทรงพุ่มตั้งตรง ใบกลมรีและยาว ฝักทอดปานกลาง มีงอกยฝัก เมล็ดไม่มีระยะพักตัว ส่วนใหญ่ 2 เมล็ดต่อฝัก เชื้อหุ้มเมล็ดสีชมพู ระยะปลูก ~ 25 x 40 ซม อายุเก็บเกี่ยว ~ 100-110 วันหลังงอก น้ำหนัก 100 เมล็ด ~ 55 กรัม	-ขนาดฝักและเมล็ดปานกลาง -ผลผลิตสูงกว่า ไทนา 9 และ สข 38 -ทนทานต่อโรคใบจุดและราสนิม -ต้องเก็บเกี่ยวทันทีหากฝนตกตอนช่วงใกล้เก็บ เกี่ยวเพื่อป้องกันการงอกคั่วฝักเนื่องจากเมล็ดไม่ มีระยะพักตัว -เหมาะสำหรับถั่วต้มหรือแปรรูปอื่นๆ -เป็นพันธุ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศไทย -มีลายพิมพ์ ดีเอ็นเอของพันธุ์ ☆☆☆☆
MJU 75 มมจ 75	Tifton 8 x PI 337409 (7 x 5)	-ผลผลิตฝักสด ~ 900 กก/ไร่ -ผลผลิตฝักแห้ง ~ 470 กก/ไร่ -กลุ่ม เวอร์จิเนีย x สแปนิช -มีดอกเฉพาะที่กิ่งแขนง ใบเล็ก แคบและแหลม -ทรงพุ่มแผ่กว้าง -ฝักทอดปานกลาง มีงอกยฝัก -เมล็ดมีระยะพักตัว ~ 5 สัปดาห์ -ส่วนใหญ่ 2 เมล็ดต่อฝัก -เชื้อหุ้มเมล็ดสีชมพูอ่อน -อายุเก็บเกี่ยว ~ 120-130 วันหลังงอก -ระยะปลูก ~ 25 x 40 ซม -น้ำหนัก 100 เมล็ด ~ 72 กรัม	-ขนาดฝักโตและเมล็ดใหญ่ -ผลผลิตสูง ☆☆☆☆☆ -เมล็ดต้องผ่านระยะพักตัวจึงจะงอก -การเจริญเติบโต จำนวนกิ่งแขนงมาก -ทนทานต่อโรคใบจุดและราสนิม -เนื่องจากเมล็ดมีระยะพักตัวหากฝนตกตอนช่วง ใกล้เก็บเกี่ยวจะไม่มีปัญหาการงอกคั่วฝัก -เหมาะสำหรับ ถั่วต้ม อบ แขน้ง หรือแปรรูปอื่นๆ -เป็นพันธุ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศไทย -มีลายพิมพ์ ดีเอ็นเอของพันธุ์



ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
เชียงใหม่นิวส์	- 3 ต.ค. 2551	18	6289	10

ผลผลิตสูง ซึ่งลักษณะต่างๆของ
แต่ละพันธุ์ได้สรุปไว้ในตาราง

เกษตรกรและผู้สนใจ
สามารถศึกษาเปรียบเทียบราย
ละเอียดของแต่ละพันธุ์ สำหรับพันธุ์
MJU 80 และ MJU 60 ที่ทางโครง
การฯได้แจกเมล็ดพันธุ์ไปแล้วเมื่อปี

พ.ศ.2550 ทางโครงการฯจะแจกเมล็ด
พันธุ์ของทั้ง 2 พันธุ์อีกครั้งหนึ่งใน
โอกาสนี้ด้วย

ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรและผู้สนใจที่ต้องการทดลอง
ปลูก ถั่วลิสง พันธุ์ใหม่ ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทราบ และ
ติดต่อขอรับพันธุ์ที่ท่านสนใจได้ โดย
ทางโครงการฯจะแจกเมล็ดพันธุ์ให้
สำหรับท่านที่มาในช่วงงานวันเกษตร
แม่โจ้ฉลองครบรอบ 75 ปี วันที่ 4-6
ธันวาคม พ.ศ.2551 แต่สำหรับผู้ที่อยู่
ต่างจังหวัดสามารถส่งจดหมายพร้อม
แนบชื่อที่อยู่พร้อมค่าจัดส่งจำนวน 100
บาท ส่งไปยัง รศ.ดร.ศิริพร พงศ์ศุภ
สมิทธิ ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 ก่อน
วันที่ 1 ธ.ค.2551 สอบถามราย
ละเอียดได้ที่ 0-5387-3404




กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

00050

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2556/

ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
เชียงใหม่นิวส์	- 3 ต.ค. 2551	18	6289	10





กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

00050
MJU CLIPPING 2556/

ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
เชียงใหม่นิวส์	- 3 ต.ค. 2551	18	6289	10

ชื่อพันธุ์ (F ₂) แนะนำพันธุ์ พ.ศ. 2550	ประวัติ (พ่อ x แม่) (สร้าง F ₁ พ.ศ. 2521)	ลักษณะพันธุ์	ข้อแนะนำ ข้อสังเกต
MJU 60 มมจ 60	NC-2 x Tifton 8 (9 x 7)	ผลผลิตฝักสด~700 กก./ไร่ -ผลผลิตฝักแห้ง~370 กก./ไร่ -เวอร์จิเนีย -มีดอกเฉพาะที่กิ่งแขนง -ใบเล็ก แคบและแหลม -ทรงต้นแผ่พุ่ม -ฝักคอดปานกลาง มีงอขยฝัก -เมล็ดมีระยะพักตัว~5.3 สัปดาห์ -ส่วนใหญ่ 2 เมล็ดต่อฝัก -เชื้อหุ้มเมล็ดสีชมพูอ่อน -อายุเก็บเกี่ยว~120-130วันหลังออก -ระยะปลูก~ 25 x 40 ซม -น้ำหนัก100 เมล็ด~ 69 กรัม	-ขนาดฝักโตและเมล็ดใหญ่ ★★★★★ -ผลผลิตสูง -การเจริญเติบโตดี จำนวนกิ่งแขนงมาก -เหมาะสำหรับ ถั่วต้ม อบ หรือ แปรรูป ๑ -ต้านทานต่อโรคราสนิม -ทนทานต่อโรคใบจุด -เมล็ดต้องผ่านระยะพักตัวจึงจะงอก -เนื่องจากเมล็ดมีระยะพักตัวหากฝนตกตอนช่วงใกล้เก็บเกี่ยวจะไม่มีปัญหาการงอกฝัก -เป็นพันธุ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศไทย -มีลายพิมพ์ ดีเอ็นเอของพันธุ์
MJU 80 มมจ 80	Georgia 119-20 x Tarapoto (8 x 2)	-ผลผลิตฝักสด~960 กก./ไร่ -ผลผลิตฝักแห้ง~ 470 กก./ไร่ -เวอร์จิเนีย x วาเลนเซีย -มีดอกเฉพาะที่กิ่งแขนง -ใบเล็ก แคบและแหลม -วงขอบคอดสีเข้ม -ทรงต้นแผ่พุ่ม -ฝักคอดปานกลาง มีงอขยฝัก -เมล็ดมีระยะพักตัว~ 4 เดือน -ส่วนใหญ่ 2 เมล็ดต่อฝัก -เชื้อหุ้มเมล็ดสีแดง -เชื้อหุ้มเมล็ดแห้งสีแดงเข้ม -อายุเก็บเกี่ยว~ 120-130 วันหลังออก -ระยะปลูก~ 25 x 40 ซม -น้ำหนัก100 เมล็ด~ 75 กรัม	-ขนาดฝักโตและเมล็ดใหญ่ ★★★★★ -ผลผลิตสูง -ต้านทานต่อโรคราสนิมและใบจุด -การเจริญเติบโตดี จำนวนกิ่งแขนงมาก -เมล็ดต้องผ่านระยะพักตัวจึงจะงอก -เหมาะสำหรับ ถั่วต้ม อบ แช่แข็ง แปรรูป ๑ -เนื่องจากเมล็ดมีระยะพักตัวหากฝนตกตอนช่วงเก็บเกี่ยวจะไม่มีปัญหาการงอกฝัก -เป็นพันธุ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศไทย -มีลายพิมพ์ ดีเอ็นเอของพันธุ์





กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

00050

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2556/

ชื่อหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นิวส์	วันที่ - 3 ต.ค. 2551	ปีที่ 18	ฉบับที่ 6289	หน้า 10
---	--------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------

