




ชื่อหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นิวส์	วันที่ 19 พ.ค. 2550	ปีที่ 16	ฉบับที่ 5786	หน้า 10
------------------------------------	------------------------	-------------	-----------------	------------

ม.แม่โจ้ค้นพบ ไส้เดือนดินสองหาง



การค้นพบไส้เดือนดินสองหาง คือพบที่มีความผิดปกติในบริเวณส่วน
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พ.ค.2550 เวลา 13.00 หางของไส้เดือนดินนั้นมีการแยกออก
น. ทีมวิจัยไส้เดือนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสองส่วน ทำให้เมื่อสังเกตจะเห็น
ได้ค้นพบไส้เดือนดินที่มีความผิดปกติโดย เหมือนว่ามีลักษณะเป็นสองหาง โดยส่วน
บังเอิญ ซึ่งแตกต่างจากไส้เดือนดินโดยปกติ หางที่งอกออกมานั้นมีขนาดและความ



ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
เชียงใหม่นิวส์	19 พ.ค. 2550	16	5786	10

ยาวเท่ากับส่วนหางหลักโดยมีความยาว 1.2 เซนติเมตรโดยประมาณ เป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิตและสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนส่วนหางปกติ โดยทีมวิจัยสันนิษฐานว่าเกิดจากการผิดปกติทางพันธุกรรม ในการแบ่งเซลล์ตามธรรมชาติ โดยไส้เดือนดินที่ถูกพบนี้ทางทีมวิจัยไส้เดือนดิน ของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการเลี้ยงและเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ตลอดจนการผสมพันธุ์ที่จะเกิดในรุ่นลูก เพื่อพิสูจน์สาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมได้ที่โรงเรียนต้นแบบการผลิตปุ๋ยหมักมูล



ไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง สถานที่ตั้งภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 50290 โทรศัพท์ 0-5387-3490 ต่อ 117 โทรสาร 0-5387-3490 ต่อ 200 หรือ www.maejoearthworm.org