

ระวัง 'หนอนไร้ชื่อ' ทำลายลำไยนอกฤดู

ศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดูว่า ช่วงที่มีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม จะมีแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งเข้าทำลายผลลำไยที่ติดผลนอกฤดู ซึ่งนักกีฏวิทยาของไทยเองก็ยังไม่สามารถจำแนกและระบุได้ว่า เป็นแมลงศัตรูพืชชนิดใด โดยหนอนแมลงศัตรูพืชดังกล่าวจะเจาะเข้าไปในผลลำไยที่มีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง แล้วกัดกินเมล็ดและกินเนื้อลำไยจนหมดเหลือแต่เปลือก บางข้ออาจถูกทำลาย 20-30 ผล จากนั้นผลจะแห้งและร่วงเหลือเฉพาะก้านช่อ ทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรจะได้ผลผลิตลดลงและไม่คุ้มค่าการลงทุน

ดังนั้น ชาวสวนลำไยนอกฤดูจึงควรหมั่นตรวจสอบและเฝ้าติดตามการระบาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดอัตราการสูญเสีย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ราดสารไพเพธริเนียมคลอไรด์ในช่วง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งต้นลำไยจะออกดอกและติดผลในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ก่อนข้างป่าเป็นห่วงเพราะแมลงศัตรูพืชนี้นี้จะแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง หากพบว่าผลลำไยในสวนถูกทำลายมาก เกษตรกรควรฉีดพ่นด้วยสารกลอไพริฟอสในอัตราที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต หรือถ้าพบการระบาดเพียงเล็กน้อย ควรใช้วิธีจับหนอนศัตรูพืชไปทำลายโดยการเผาไฟ

“หนอนแมลงศัตรูพืชนี้นี้มีสีเขียวอมเหลือง ลำตัวยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ถือเป็นศัตรูพืชนิวชนิดใหม่ที่น่าจับตา เนื่องจากเพิ่งพบการระบาดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากกีฏวิทยายังไม่ระบุชี้ชัดว่าเป็นศัตรูพืชนิวชนิดใด ชื่ออะไรยังไม่ทราบเลย หากไม่สนใจหรือไม่มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อนาคตอาจจะแพร่ระบาดทำลายผลผลิตลำไยเสียหายหนักขึ้น ลูกหลานไปถึงลำไยในฤดู และพืชนิวอื่น ๆ ได้” ศ.พาวิน กล่าว.