




ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
เชียงใหม่นิวส์	17 ส.ค. 2549	16	5511	10

ผลิตถั่วเหลืองให้ปลอดสารอะฟลาทอกซิน

นายบัญชา โสภารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง กล่าวว่า สารอะฟลาทอกซิน คือ สารที่สร้างขึ้นจากเชื้อรา 2 ชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ที่รับประทานอาหารโดยเฉพาะถั่วที่ปนเปื้อนสารพิษนี้เข้าไป นอกจากจะปนเปื้อนในอาหารทั่วไปแล้วสารอะฟลาทอกซินยังปนเปื้อนมากับน้ำนมได้ด้วย สารพิษนี้จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ช้าลงโดยเฉพาะในเด็กเล็ก มีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (ดีซ่าน) ได้ง่าย และอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ สารพิษชนิดนี้มีคุณสมบัติในการทนความร้อนสูง ซึ่งการหุงต้มปกติไม่สามารถทำลายสารพิษนี้ให้หมดไปได้ ดังนั้น ผู้ที่ปลูกถั่วเหลืองควรป้องกันการปนเปื้อนสารดังกล่าวในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ถั่วเหลืองมีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค



เกษตรกรควรปลูกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีกันโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา ระวังอย่าให้ถั่วลิสงขาดน้ำในระยะออกดอก และช่วงลงเข็ม อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 100-110 วัน หรือสุ่มถอนเพื่อสังเกตสีของเปลือกฝักด้านในเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลดำและมีฝักแก่ประมาณ 60-65% ของฝักทั้งหมด/ต้น แสดงว่าถึงอายุการเก็บเกี่ยวแล้ว นำไปปลิดฝัก ที่สำคัญเกษตรกรควรคัดแยกฝักเสียและฝักที่งอกทิ้งไปและนำฝักดีไปตากแดดบนแคร่ให้ถั่วแห้งสนิทที่สุด การป้องกันการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในระยะหลังการเก็บเกี่ยว ต้องคัดแยกฝักเสียทิ้งทันที จะทำให้ถั่วลิสงปลอดสารพิษได้



ในการปลูกถั่วเหลืองสภาพดินที่เหมาะสมในการปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำที่ดีพันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกคือพันธุ์ไทนาน 9 อัตราปลูก 15-20 กก./ไร่ (เมล็ดแห้ง) หรือ 20-25 กก./ไร่ (ฝักแห้ง) จำนวน 2 เมล็ด/หลุม ก่อนหย่อนลงหลุมปลูก

เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางมีจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคากระสอบละ 1,000 บาท (บรรจุกระสอบละ 40 กิโลกรัม) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง กม.6-7 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง โทร.0-5435-6395 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ