



ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
ไทยนิวส์	12 ต.ค. 2559	47	16811	5

เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เตือนชาวนาระวังโรคไต้ข้าว

ด้วยในช่วงนี้สภาพอากาศมีความชื้น
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็น
สาเหตุของโรคพืช เช่น โรคไหม้

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ แนะนำให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจ
และติดตามการเกิดโรคไหม้หากพบโรคไหม้
ควรที่จะควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรค เพื่อ
ควบคุมการระบาดของโรคไม่ให้แพร่ขยายไปวง
กว้าง เชื้อสาเหตุ เชื้อรา *Pyricularia grisea*
Sacc.

ลักษณะอาการ ระยะกล้า ใบมีแผล
จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล
ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร
และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผล
สามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ
ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งพุบตาย อาการ
คล้ายถูกไฟไหม้

ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อ
ต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผล
จะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลาม
ติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะ
แผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบ
เสมอ

การแพร่ระบาด พบโรคในแปลงที่ต้น
ข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมี
สภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดใน
ตอนกลางคืน น้ำค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9
โมง ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ
22-25 oC ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจาย
ได้ดี



การป้องกันกำจัด

1. ใช้พันธุ์ต้านทานโรค เช่น สันป่าตอง

2. หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม
คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการ
ระบายถ่ายเทอากาศดี และไม่ควรใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนสูงเกินไป

3. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกัน
กำจัดเชื้อรา เช่น สารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
คาซูกาโมชิน ไตรโซคลาโซล คาร์เบนดาซิม
ไพโรคลอราซ ตามอัตราที่ระบุ

หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยต้อง
การปรึกษาและขอคำแนะนำติดต่อได้ที่สำนัก
งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน และสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2478-9 โทร
สาร. 0-5311-2481.