



แม่โจ้เตือน ระวังหนอน ทำลายลำไย

- เตือนชาวสวนลำไย ระวัง หนอนที่ช็อกกินผล แม่โจ้พบ ระบาดมาแล้ว 2-3 ปี ย้ำเกษตรกร หมั่นตรวจสอบแปลง ช่วงติด ผลให้หมั่นหาหุง วันหนึ่งผลติดสุบเสีย ไม่คุ้มทุน

ศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการ กิจการและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้ง เตือนเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดู ว่า ช่วงที่มีฝนตกชุก ระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม จะมีแมลงศัตรู พืชชนิดหนึ่งเข้าทำลายผลลำไยที่ติด ผลนอกฤดู ซึ่งมักมีวิธียาของไข่ย แองก็ยังไม่สามารถจำแนกและระบุ ได้ว่าเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดใด โดย หนอนแมลงศัตรูพืชดังกล่าวจะเจาะ เข้าไปในผลลำไยที่มีขนาดเท่ากับ เมล็ดถั่วเหลือง แล้วกินเมล็ด และกินเนื้อลำไยจนหมดเหลือแต่ เปลือก ทำให้ผลผลิตเสียหาย ดังนั้น ชาวสวนลำไยนอกฤดูจึงควรหมั่น ตรวจสอบและเฝ้าติดตามการ ระบาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดอัตรา การสูญเสีย หากพบหนอนควรฉีด พ่นด้วยสารเคมีพริฟอสในอัตราที่ เหมาะสมและควรใช้วิธีจับหนอน ศัตรูพืชไปทำลายโดยการเผาไฟ

ด้านนายทรงศักดิ์ วงศ์มณีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว เพิ่มเติมนอกจากนั้น เกษตรกร ควรเฝ้าระวัง “หนอนตีนกิ้งกบ” หรือแมลงมุงลำไย ซึ่งอาจเข้าทำลาย ต้นลำไยที่แตกยอดอ่อนในช่วงเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม โดยหนอนกิ้งกบ จะกัดกินใบอ่อนให้เสียหาย ทำให้ กระทบต่อการเจริญเติบโต หากพบ มีการระบาดควรฉีดพ่นด้วยสารคาร์ บาริล ในอัตรา 30-45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แต่ถ้าหนอนกิ้งกบไม่ ระบาดมาก สร้างความเสียหายอย่าง รุนแรง ควรฉีดพ่นด้วยสารโนโนโคร โดฟอส ในอัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร จะช่วยป้องกันและกำจัดแมลง ศัตรูพืชชนิดนี้ได้