



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7
www.mju.ac.th/prmacjo



วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ม.แม่โจ้ เตือนชาวสวนลำไย ช่างฝนตกชุก

ฝนนี้เดือนชาวสวนลำไย ระวังหนอนไรช็อกกินผลเสียหาย
ม.แม่โจ้พบระบาดมาแล้ว 2-3 ปี ย้ำเกษตรกรหมั่นตรวจสอบแปลง
ช่วงติดผลใหม่บ้าง หวั่นผลผลิตสูญเสียไม่คุ้มทุน ยิงปี 51 มีจราจร
ชื้อล่วงหน้ารองรับอาจมีผลกระทบไม่มีผลผลิตคุณภาพให้ได้

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดเผยถึง ช่วงนี้ลำไย
เริ่มออกผลผลิตแล้ว จึงอยากแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ผลิตลำไยทั้งนอก
และในฤดู ว่า ช่วงที่มีฝนตกชุก ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม จะมี
แมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งเข้าทำลายผลลำไยที่ติดผลนอกฤดู ซึ่งนัก
กีฏวิทยาของไทยเองก็ยังไม่สามารถจำแนกและระบุได้ว่า เป็นแมลงศัตรู
พืชชนิดใด

โดยหนอนแมลงศัตรูพืชดังกล่าวจะเจาะเข้าไปในผลลำไยที่มี
ขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง แล้วกัดกินเมล็ดและกินเนื้อลำไยจนหมด
เหลือแต่เปลือก ทำให้ผลผลิตเสียหาย ดังนั้น ชาวสวนลำไยนอกฤดู
จึงควรหมั่นตรวจสอบและเฝ้าติดตามการระบาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลด
อัตราการสูญเสีย หากพบเกษตรกรควรฉีดพ่นด้วยสารคลอไพริฟอสใน
อัตราที่เหมาะสมและควรใช้วิธีจับหนอนศัตรูพืชไปทำลายโดยการเผาไฟ

ด้านนายทรงศักดิ์ วงษ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการดูแลผลผลิตระหว่างมาราชาการที่เชียงใหม่ว่า
เกษตรกรควรเฝ้าระวัง "หนอนคืบกินใบ" หรือแมลงงูลำไย
ซึ่งอาจเข้าทำลายต้นลำไยที่แตกยอดอ่อนในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม
-ตุลาคม โดยหนอนคืบกินใบจะกัดกินใบอ่อนให้เสียหาย ทำให้ยอด

ช่งการเจริญเติบโต หากพบมีการระบาดควร
ฉีดพ่นด้วยสารคาร์บาริล ในอัตรา 30-45 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร แต่ถ้าหนอนคืบกินใบระบาด
มาก สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ควรฉีด
พ่นด้วยสารโมโนโครโทฟอส ในอัตรา 15 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร จะช่วยป้องกันและกำจัดแมลง
ศัตรูพืชชนิดนี้ได้

อย่างไรก็ตามปีนี้มีรัฐบาลได้มีการเปิด
เวทีให้ผู้ช้อจากต่างประเทศเข้ามาเจรจาซื้อ
ล่วงหน้าไว้มากกว่า 4.5 แสนตันและปริมาณ
ความต้องการจริงๆ กว่า 8 แสนตัน ก็เป็น
โอกาสของเกษตรกร แต่ต้องดูแลคุณภาพ
ผลผลิต เพราะหากถึงเวลาแล้วไม่มีผลผลิต
คุณภาพส่งมอบก็จะเกิดเป็นปัญหาตามมาอีก.

