

1. Silver Nitrate 1 กรัม ละลายในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ
 ใน Silver Nitrate ละลายในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ
 10 - 15 นาที จะเห็นผลในรูปของตะกอนสีขาว
 2 - 3 นาที และในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ
 15 - 20 นาที จะเห็นผลในรูปของตะกอนสีขาว
 2. Orthocide 50 1 กรัม ละลายในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ
 3. Deldrex - B 1 กรัม ละลายในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ

การเตรียมสารละลาย

1. Orthocide 50 1 กรัม ละลายในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ


Orthocide 50 = 3 กรัม

2. Orthocide 50 1 กรัม ละลายในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ

1. Silver Nitrate 1 กรัม ละลายในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ
 ใน Silver Nitrate ละลายในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ
 10 - 15 นาที จะเห็นผลในรูปของตะกอนสีขาว
 2 - 3 นาที และในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ
 15 - 20 นาที จะเห็นผลในรูปของตะกอนสีขาว

1. Silver Nitrate 1 กรัม ละลายในน้ำ 100 ซีซี. ใช้สำหรับทดสอบ

THESE ARE THE ONLY TWO PHOTOS OF THE
SHEEPHOUND WHICH WAS SHOT IN THE MOUNTAINS



๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

[illegible]